

บันทึกการแก้ไข

หมายเหตุ หน้าที 1 QIC จะเป็นผู้บันทึก

 โรงพยาบาลอุดรธานี Udon Thani Hospital	แนวทางปฏิบัติ เรื่อง : การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยหลังได้รับยา ระงับความรู้สึกที่หอผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง	หน้า 2/4 รหัสเอกสาร : PG-NUR-ANE-007 แก้ไขครั้งที่ : - วันที่แก้ไข : 03 เม.ย. 2568

1. นโยบาย :

จัดทำแนวทางการปฏิบัติในการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึก

2. วัตถุประสงค์ :

2.1 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกที่หอผู้ป่วย ภายใน 24 ชั่วโมง

2.2 เพื่อติดตามและเยี่ยมประเมินภาวะแทรกซ้อนหลังได้รับการระงับความรู้สึก

2.3 เพื่อการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติ

3. ขอบเขต :

กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี โรงพยาบาลอุดรธานี

4. กลุ่มเป้าหมาย :

ผู้ป่วยที่ต้องมาใช้บริการและได้รับยาระงับความรู้สึก

5. นิยามศัพท์/คำจำกัดความ :

การเยี่ยมผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึก หมายถึง การเยี่ยมผู้ป่วยและประเมินภาวะแทรกซ้อน ภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับการผ่าตัดและระงับความรู้สึกที่ตึกผู้ป่วยใน

6. ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ :

6.1 ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อนออกจากห้องพักฟื้น ดังนี้

- ตรวจวัดสัญญาณชีพทุก 5 นาทีให้สู่ระยะปกติคงที่นานเกิน 30 นาทีจนครบส่ง 1 ชั่วโมง

- ตรวจระดับความรู้สึกตัว โดยดูจาก การปลุกตื่นได้ง่าย การเคลื่อนไหวของแขนขา ความสามารถในการไอ บ้วนเสมหะ ทราบถึงสถานที่ เป็นต้น โดยค่า PARS score >9

- กรณีได้รับยาแก้ปวด ต้องรอให้ระยะการออกฤทธิ์สูงสุดของยาผ่านพ้นไป

6.2 กรณีผู้ป่วยหนักหรือมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพิเศษต้องการประสานงานกับพยาบาล ตึกผู้ป่วยใน เพื่อเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ เช่น เครื่องช่วยหายใจ, IV Infusion, A line monitor, IV PCA เป็นต้น

6.3 วิสัญญีพยาบาลนำส่งผู้ป่วยในรายชื่อผู้ป่วยหนักเสี่ยงอันตรายทุกราย

6.4 บันทึกในแบบรายงานห้องพักฟื้นและใบส่งต่อรายผู้ป่วยหนักให้ครบถ้วนถูกต้อง ชัดเจนทุกครั้ง

6.5 วิสัญญีพยาบาลที่ทำหน้าที่เยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัดและได้รับยาระงับความรู้สึกประจำวันเก็บรวบรวมเอกสารเพื่อออกตรวจเยี่ยมที่ตึกผู้ป่วย ประกอบด้วย

- ใบบันทึกการให้ยาระงับความรู้สึก (Anesthetic Record)

- ใบสรุปข้อมูลผู้ป่วยเพื่อเตรียมระงับความรู้สึก (Summary of Anesthesia)

- แบบรายงานห้องพักฟื้น

- ใบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย (กรณีผู้ป่วยหนัก ที่มีพยาบาลวิสัญญีนำส่ง ICU)

6.6 บันทึกข้อมูลลงในแบบเยี่ยมประเมินหลังผ่าตัดและได้รับยาระงับความรู้สึกทุกรายพร้อมประเมิน ภาวะแทรกซ้อนและค้นหาอุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการระงับความรู้สึก (Incidence Relate of Anesthesia) /Risk incident เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

 โรงพยาบาลอุดรธานี Udon Thani Hospital	แนวทางปฏิบัติ เรื่อง : การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยหลังได้รับยา ระวังความรู้สึกที่หอผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง	หน้า 3/4
		รหัสเอกสาร : PG-NUR-ANE-007 แก้ไขครั้งที่ : - วันที่แก้ไข : 03 เม.ย. 2568

7. เอกสารอ้างอิง

ไม่มี

8. ตัวชี้วัด

- เจ้าหน้าที่ทุกคนในกลุ่มงานวิสัญญี มีความเข้าใจเกณฑ์การเยี่ยมผู้ป่วยและอุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการระวังความรู้สึก
- อัตราการตรวจเยี่ยมหลังให้ยาระวังความรู้สึก ASA 3 ขึ้นไปครบ 100%
- อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง เนื่องจากการให้บริการวิสัญญี 0%

9. ภาคผนวก

- ภาคผนวกที่ 1 Flow เยี่ยมก่อนและหลังการให้ยาระวังความรู้สึก

 โรงพยาบาลอุดรธานี Udon Thani Hospital	แนวทางปฏิบัติ เรื่อง : การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยหลังได้รับยา ระงับความรู้สึกที่หอผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง	หน้า 4/4 รหัสเอกสาร : PG-NUR-ANE-007 แก้ไขครั้งที่ : - วันที่แก้ไข : 10 3 เม.ย. 2568

ภาคผนวกที่ 1 flow การเยี่ยมผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึก

