



ประกาศจังหวัดอุดรธานี
เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ - ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด
โรงพยาบาลอุดรธานี

ตามที่ โรงพยาบาลอุดรธานีมีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่าย พัสดุ - ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน ๓๕๗ รายการ โดยมีราคากลางเริ่มต้นที่ ๓๓,๓๓๙.๖๐.- บาท (สามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทหกสิบสองสตางค์) โดยวิธีขายทอดตลาด รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

๑. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด

๑.๑ ผู้ประสงค์เข้าร่วมการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ติดต่อขอรับประกาศจังหวัดอุดรธานี กลุ่มงานพัสดุ ชั้น ๕ โรงพยาบาลอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ถึง วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <https://udh.moph.go.th/udh/> หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๒๔๕-๕๕๕ ต่อ ๓๕๖๐

๑.๒ กำหนดให้ผู้ประสงค์เข้าร่วมการจำหน่ายพัสดุ - อุตสาหกรรมครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ

สามารถเข้าดูสภาพ พัสดุ ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ คลังวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการจำหน่ายที่ไม่ได้เข้าดูพัสดุ - ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ให้ถือว่าทราบรายละเอียดสภาพต่างๆ ที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว

๑.๓ การลงทะเบียนเข้าร่วมการจำหน่ายพัสดุ - ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๕๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ด้านหน้าสำนักงานคลังพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ ชั้น ๑ โรงพยาบาลอุดรธานี

๑.๔ เริ่มการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๑.๒๐ น. จนกว่าการประมูลจะแล้วเสร็จ

๒. เงื่อนไขการขายทอดตลาด

๒.๑ โรงพยาบาลอุดรธานี จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุ - ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด โดยการประมูลด้วยวาจา

๒.๒ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด ให้ยื่นเอกสารลงทะเบียนเพื่อเข้าประมูล ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลราคาเท่านั้น

๒.๓ ผู้ที่เข้าร่วมประมูลพัสดุ - ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ตามข้อ ๒.๑ จะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายพัสดุของโรงพยาบาลอุดรธานี

๒.๓.๑ กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง แนบเพื่อประกอบการลงทะเบียน

๒/๒.๓.๒ กรณีผู้เสนอ

๒.๓.๒ กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองบริษัท หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับรองสำเนาถูกต้องแนบเพื่อประกอบการลงทะเบียน

๒.๓.๓ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

๒.๔ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลพัสดุ - ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ตามข้อ ๒.๑ ต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด เป็นเงิน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยผู้เข้าร่วมประมูลสามารถวางหลักประกันดังนี้

๒.๔.๑ เงินสด

๒.๔.๒ เช็ค (แคชเชียร์เช็ค) ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงพยาบาลอุดรธานี โดยเป็นเช็ค ลงวันที่ ก่อนหน้าการประมูลไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๒.๕ คณะกรรมการขายทอดตลาด จะแจ้งราคาเริ่มต้นให้กับผู้เข้าร่วมการประมูลทราบ ราคาก่อนเริ่มการประมูล โดยราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเริ่มต้น แต่จะเสนอราคาต่ำกว่าราคาเริ่มต้นไม่ได้ ให้ผู้เข้าประมูลเสนอราคาโดยการชูป้ายทีละคน สำหรับผู้เสนอราคาลำดับถัดไปจะต้องเสนอราคาสูงกว่าราคา ที่ผู้อื่นเสนอไว้ ไม่ต่ำกว่า ครั้งละ ๑,๐๐๐.- บาท หรือมากกว่า

๒.๖ ในระหว่างดำเนินการขายทอดตลาด หากไม่มีผู้ใดเสนอราคาที่สูงกว่าอีกแล้ว คณะกรรมการจะทำการปิดการประมูลขายทอดตลาด โดยวิธีนับ ๑ ถึง ๓ ให้ถือว่าผู้ที่ได้เสนอราคาไว้สูงสุด คนสุดท้ายเป็นผู้ประมูล

๒.๗ การชำระเงิน ผู้ประมูลราคาได้ จะต้องวางเงินมัดจำทันทีเป็นเงินไม่น้อยกว่า ๕๐% ของราคาที่ประมูลได้ในวันขายทอดตลาด และจะต้องชำระเงินตามราคาที่เสนอทั้งหมดภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันขายทอดตลาดหรือจะชำระทั้งหมดในวันก็ได้ โดยจะต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ โรงพยาบาลอุดรธานี จะริบเงินที่วางไว้พร้อมทั้งหลักประกันข้อ ๒.๔ แล้วขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

และถ้าปรากฏว่าการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้เงินที่ขายทอดตลาด ซึ่งเมื่อรวมกับเงินที่รับไว้ไม่คุ้มกับราคาที่ขายทอดตลาดเดิม ผู้ชนะการเสนอราคาสูงสุดคนเดิมต้องรับผิดชอบราคาที่ขาดอยู่ พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

๒.๘ หลักประกันของผู้ประมูลที่ชนะการประมูล โรงพยาบาลอุดรธานี ขอสงวนสิทธิ์ การคืนเงินหลักประกัน โดยคืนหลักประกัน หลังจากผู้ที่ชนะการประมูลขนย้ายพัสดุที่ประมูลราคาได้ ทั้งหมดออกจากบริเวณโรงพยาบาลอุดรธานี ตาม ข้อ ๒.๑๓

๒.๙ คณะกรรมการขายทอดตลาด จะดำเนินการคืนหลักประกันข้อ ๒.๔ ให้กับผู้ที่ประมูล ไม่ได้ทันทีหลังการประมูลเสร็จเรียบร้อย

๒.๑๐ การขายทอดตลาดครั้งนี้ โรงพยาบาลอุดรธานี จะขายทอดตลาดพัสดุทั้งหมด โดยพิจารณาจาก ราคาเหมารวมทุกรายการ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

๓/๒.๑๑ ผู้ที่ชนะการเสนอราคา...

๒.๑๑ ผู้ที่ชนะการเสนอราคาจะต้องเป็นผู้เสนอราคา **เหมารวมสูงสุด** ซึ่งราคาดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่โรงพยาบาลอุดรธานีได้กำหนดไว้

๒.๑๒ โรงพยาบาลอุดรธานี ทรงไว้ซึ่งสิทธิจะไม่พิจารณาราคาสูงสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรือยกเลิกการเสนอราคาเลยก็ได้แต่จะพิจารณา หากปรากฏว่าผู้เสนอราคา สมยอมในการเสนอราคา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินใจของ โรงพยาบาลอุดรธานีเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

๒.๑๓ ผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องขนย้ายพัสดุที่เสนอราคาได้ทั้งหมด ออกจากบริเวณ โรงพยาบาลอุดรธานีภายใน ๕ วัน (พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ในวันที่ขนย้าย) นับถัดจากวันที่ชำระ ครบถ้วน หากไม่ขนย้ายไปภายในกำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันควรโรงพยาบาลอุดรธานีถือว่าผู้ซื้อ ละเมิดกรรมสิทธิ์พัสดุที่ขายทอดตลาดนั้น โดยพัสดุนั้นจะตกเป็นของโรงพยาบาลอุดรธานี

๒.๑๔ การเคลื่อนย้ายพัสดุดูออกจากบริเวณโรงพยาบาลอุดรธานี ผู้ซื้อต้องระมัดระวังมิให้ เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ซื้อต้องรับผิดชอบในความเสียหาย นั้น

๒.๑๕ ราคาสินทรัพย์ที่โรงพยาบาลอุดรธานี นำมาขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันประมูล และวันที่นัดหมายดูสภาพสินทรัพย์ โดยขายพร้อมอุปกรณ์ประกอบตามสภาพที่เห็น ผู้เสนอราคาไม่อาจ เรียกร้องหรือร้องขอให้โรงพยาบาลอุดรธานีดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไขให้ทรัพย์สินที่ประมูลมีสภาพดีขึ้น

๒.๑๖ ผู้ชนะการประมูลจะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจดทะเบียนค่าภาษี ค่าขนย้ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเองทั้งสิ้น

๒.๑๗ โรงพยาบาลอุดรธานี จะประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด ณ สถานที่ จัดการขายทอดตลาดโดยถือว่าผู้ชนะการประมูล ได้ยอมรับและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกผลประมูลขายทอดตลาด แม้จะได้ประกาศไปแล้วก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง ให้ผู้ชนะทราบ หากมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการประมูลขายทอดตลาดนั้น ได้กระทำโดยไม่สุจริต เช่น การ ลงทะเบียนด้วยเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และ ให้ถือว่าการตัดสินใจของโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙



(นางศรีสุดา ทรงธรรมวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ โรงพยาบาลอุดรธานี

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต่อทางราชการ จำนวน ๓๕๗ รายการ

ลำดับ	รายการ	รหัสครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาประเมินขั้นต่ำ
๑	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ	ค.(พ.)-๐๓๐	๑	๑๐.๐๐
๒	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ	ค.(พ.)-๐๓๓	๑	๑๐.๐๐
๓	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ	ค.(พ.)-๐๐๒	๑	๑๐.๐๐
๔	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ	ไม่มีรหัส ๑ เครื่อง	๑	๑๐.๐๐
๕	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิทัล	๖๕๑๕๐๖๙๑๒๐๒-๐๓๑๗	๑	๑๐.๐๐
๖	เครื่องวัดความดันแบบอิเล็กทรอนิกส์	๒-๐๙-๐๒๘-๐๑๒-๖๑-๐๐๘ / ๖๕๑๕๐๖๙๓๑๐๑-๑๙๖๗	๑	๑๐.๐๐
๗	เครื่องวัดความดันแบบอิเล็กทรอนิกส์	๒-๐๙-๐๒๘-๐๑๒-๖๑-๐๑๖ / ๖๕๑๕๐๖๙๓๑๐๑-๒๐๔๗	๑	๑๐.๐๐
๘	เครื่องวัดความดันแบบอิเล็กทรอนิกส์	๒-๐๙-๐๒๘-๐๑๒-๕๓-๐๑๒ / ๖๕๑๕๐๖๙๓๑๐๑-๐๘๑๗	๑	๑๐.๐๐
๙	เครื่องวัดความดันแบบอิเล็กทรอนิกส์	๒-๐๙-๐๒๘-๐๑๒-๖๐-๐๐๑ / ๖๕๑๕๐๖๙๓๑๐๑-๑๗๐๗	๑	๑๐.๐๐
๑๐	เครื่องวัดความดันแบบอิเล็กทรอนิกส์	๖๕๑๕๐๖๙๓๑๐๑-๑๕๔๗	๑	๑๐.๐๐
๑๑	เครื่องวัดความดันแบบอิเล็กทรอนิกส์	๒-๐๙-๐๒๘-๐๑๒-๖๓-๐๐๘ / ๖๕๑๕๐๖๙๓๑๐๑-๒๑๘๗	๑	๑๐.๐๐
๑๒	เครื่องวัดความดันแบบอิเล็กทรอนิกส์	๒-๐๙-๐๒๘-๐๑๒-๖๑-๐๐๓ / ๖๕๑๕๐๖๙๓๑๐๑-๑๘๙๗	๑	๑๐.๐๐
๑๓	เครื่องวัดความดันแบบอิเล็กทรอนิกส์	๒-๐๙-๐๒๘-๐๑๒-๖๓-๐๐๙ / ๖๕๑๕๐๖๙๓๑๐๑-๒๑๙๗	๑	๑๐.๐๐
๑๔	เครื่องวัดความดันแบบอิเล็กทรอนิกส์	๒-๐๙-๐๒๘-๐๑๒-๖๑-๐๑๙ / ๖๕๑๕๐๖๙๓๑๐๑-๒๐๗๗	๑	๑๐.๐๐
๑๕	เครื่องวัดความอิมตัวของอ็อกซิเจนในเลือด	๒-๐๙-๐๒๑-๐๓๑-๕๓-๐๑๐ / ๖๕๑๕๐๒๖๑๐๐๒-๐๕๖๗	๑	๑๐.๐๐
๑๖	เครื่องวัดความอิมตัวของอ็อกซิเจนในเลือด	๒-๐๙-๐๒๑-๐๓๑-๕๙-๐๑๑ / ๖๕๑๕๐๒๖๑๐๐๒-๑๗๖๗	๑	๑๐.๐๐
๑๗	เครื่องวัดความอิมตัวของอ็อกซิเจนในเลือด	๒-๐๙-๐๒๑-๐๓๑-๕๕-๐๓๕ / ๖๕๑๕๐๒๖๑๐๐๒-๑๑๗๗	๑	๑๐.๐๐
๑๘	เครื่องวัดความอิมตัวของอ็อกซิเจนในเลือด	๖๕๑๕๐๒๖๑๐๐๒-๐๘๐๗ / ๖๕๑๕๐๒๖๑๐๐๒-๐๘๐๗	๑	๑๐.๐๐
๑๙	เครื่องวัดความอิมตัวของอ็อกซิเจนในเลือด	๒-๐๙-๐๒๑-๐๓๑-๕๖-๐๑๐ / ๖๕๑๕๐๒๖๑๐๐๒-๑๓๓๗	๑	๑๐.๐๐

๒๐	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ แบบสอดแขน	ไม่มีรหัส ๑ เครื่อง S/N:๒A๓๔๐๑๘๗๘	๑	๑๐.๐๐
๒๑	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ แบบสอดแขน	ไม่มีรหัส ๑ เครื่อง S/N:๒A๓๔๐๑๘๗๘	๑	๑๐.๐๐
๒๒	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ	๒-๐๙-๐๒๘-๐๐๙-๖๒-๐๐๗ / ๖๕๑๕๐๒๙๐๑๐๑-๑๗๙๗	๑	๑๐.๐๐
๒๓	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ	๒-๐๙-๐๒๘-๐๐๙-๕๕-๐๓๒ / ๖๕๑๕๐๒๙๐๑๐๑-๐๕๕๗	๑	๑๐.๐๐
๒๔	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ	๒-๐๙-๐๒๘-๐๐๙-๕๑-๐๐๕ / ๖๕๑๕๐๒๙๐๑๐๑-๐๑๙๗	๑	๑๐.๐๐
๒๕	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ	๒-๐๙-๐๒๘-๐๐๙-๔๙-๐๐๕ / ๖๕๑๕๐๒๙๐๑๐๑-๐๑๑๗	๑	๑๐.๐๐
๒๖	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะพับ ได้แบบ	๒-๐๙-๐๒๘-๐๑๑-๔๗-๐๐๒ / ๖๕๑๕๐๖๙๑๒๐๒-๐๐๒๗	๑	๑๐.๐๐
๒๗	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบตั้ง โต๊ะ	๒-๐๙-๐๒๘-๐๑๒-๖๓-๐๐๓ / ๖๕๑๕๐๖๙๓๑๐๑-๒๑๓๗	๑	๑๐.๐๐
๒๘	เครื่องติดตามและวัดสัญญาณของผู้ป่วย (Patient Monitor)	ไม่มีรหัส ๑ เครื่อง	๑	๒๐.๐๐
๒๙	เครื่องติดตามและวัดสัญญาณของผู้ป่วย (Patient Monitor)	๒-๐๙-๐๒๑-๐๓๓-๕๖-๐๒๑ / ๖๕๑๕๐๒๗๒๐๐๒-๒๑๓๗	๑	๑๐.๐๐
๓๐	เครื่องฝังเข็ม	๖๕๑๕๐๓๗๗๐๐๐-๐๐๑๗	๑	๑๐.๐๐
๓๑	เครื่องชั่งยาชนิดไฟฟ้าแบบดิจิทัล	๒-๑๐-๐๑๑-๐๒๑-๕๖-๐๐๑ / ๖๕๓๐๐๐๘๐๔๑๑-๐๐๖๗	๑	๑๐.๐๐
๓๒	เครื่องจัดและด้วยระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่	๖๕๑๕๐๓๕๐๒๐๕-๐๑๓๗	๑	๒๐.๐๐
๓๓	เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบมีจอภาพและ บันทึก	๒-๐๙-๐๒๑-๐๓๔-๕๕-๐๐๓ / ๖๕๑๕๐๒๗๓๐๐๒-๐๒๕๗	๑	๒๐.๐๐
๓๔	เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบมีจอภาพและ บันทึก	๒-๐๙-๐๒๑-๐๓๔-๕๖-๐๐๗ / ๖๕๑๕๐๒๗๓๐๐๒-๐๔๕๗	๑	๒๐.๐๐
๓๕	เครื่องปั่นเลือดตกตะกอน	๒-๑๐-๐๘๐-๐๒๑-๕๓-๐๐๕ / ๖๕๑๕๐๐๖๐๐๐๒-๐๔๕๗	๑	๒๐.๐๐
๓๖	เครื่องปั่นเลือดตกตะกอน	๒-๑๐-๐๘๐-๐๒๑-๕๓-๐๐๔ / ๖๕๑๕๐๐๖๐๐๐๒-๐๔๓๗	๑	๒๐.๐๐
๓๗	เครื่องปั่นเลือดตกตะกอน	๒-๑๐-๐๘๐-๐๒๑-๖๑-๐๑๑ / ๖๕๑๕๐๐๖๐๐๐๒-๑๐๘๗	๑	๒๐.๐๐

๓๘	เครื่องปั่นเลือดตกตะกอน	๒-๑๐-๐๘๐-๐๒๑-๕๖-๐๐๔ / ๖๕๑๕๐๐๖๐๐๐๒-๐๖๗๗	๑	๒๐.๐๐
๓๙	เครื่องติดตามและวัดสัญญาณของผู้ป่วย (Patient Monitor)	๖๕๑๕๐๒๗๒๐๐๒-๐๓๐๗	๑	๒๐.๐๐
๔๐	เครื่องติดตามและวัดสัญญาณของผู้ป่วย (Patient Monitor)	๒-๐๙-๐๒๑-๐๓๓-๕๒-๐๑๕ / ๖๕๑๕๐๒๗๒๐๐๒-๐๔๙๗	๑	๒๐.๐๐
๔๑	เครื่องติดตามและวัดสัญญาณของผู้ป่วย (Patient Monitor)	๒-๐๙-๐๒๑-๐๓๓-๕๕-๐๙๗ / ๖๕๑๕๐๒๗๒๐๐๒-๑๙๐๗	๑	๒๐.๐๐
๔๒	เครื่องติดตามและวัดสัญญาณของผู้ป่วย (Patient Monitor)	๒-๐๙-๐๒๑-๐๓๓-๕๐-๐๑๒ / ๖๕๑๕๐๒๗๒๐๐๒-๐๒๕๗	๑	๒๐.๐๐
๔๓	เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้ กระบอกฉีด	๒-๑๐-๐๕๓-๐๐๑-๖๓-๐๒๗ / ๖๕๑๕๐๒๕๒๐๐๕-๐๗๒๗	๑	๑๐.๐๐
๔๔	เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้ กระบอกฉีด	๒-๑๐-๐๕๓-๐๐๑-๖๓-๐๐๕ / ๖๕๑๕๐๒๕๒๐๐๕-๐๕๐๗	๑	๑๐.๐๐
๔๕	เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้ กระบอกฉีด	E๒๐๔๓๓๓๓๔๖๐๑๐C	๑	๑๐.๐๐
๔๖	เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้ กระบอกฉีด	E๑๗๐๔๕๐๐๒๘๐๙๖C	๑	๑๐.๐๐
๔๗	เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้ กระบอกฉีด(Syring)	๒-๐๙-๐๑๕-๐๐๕-๕๓-๐๐๔ / ๖๕๑๕๐๒๕๒๐๐๑-๐๕๖๗	๑	๑๐.๐๐
๔๘	เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้ กระบอกฉีด(Syring)	๒-๐๙-๐๑๕-๐๐๕-๕๗-๐๐๑/๖๕๑๕๐๒ ๕๒๐๐๑-๑๘๘๗	๑	๑๐.๐๐
๔๙	เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้ กระบอกฉีด(Syring)	๒-๐๙-๐๑๕-๐๐๕-๖๑-๐๒๒/๖๕๑๕๐๒ ๕๒๐๐๑-๒๓๙๗	๑	๑๐.๐๐
๕๐	เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้ กระบอกฉีด(Syring)	๒-๐๙-๐๑๕-๐๐๕-๖๑-๐๖๒/๖๕๑๕๐๒ ๕๒๐๐๑-๒๗๙๗	๑	๑๐.๐๐
๕๑	เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้ กระบอกฉีด(Syring)	๒-๐๙-๐๑๕-๐๐๕-๖๑-๐๗๔/๖๕๑๕๐๒ ๕๒๐๐๑-๒๙๑๗	๑	๑๐.๐๐
๕๒	เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้ กระบอกฉีด(Syring)	๒-๐๙-๐๑๕-๐๐๕-๖๑-๐๑๙/๖๕๑๕๐๒ ๕๒๐๐๑-๒๓๖๗	๑	๑๐.๐๐
๕๓	เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้ กระบอกฉีด(Syring)	๒-๐๙-๐๑๕-๐๐๕-๔๗-๐๐๒/๖๕๑๕๐๒ ๕๒๐๐๑-๐๐๒๗	๑	๑๐.๐๐
๕๔	เครื่องต้มแผ่นให้ความร้อน	๒-๐๙-๐๑๒-๐๔๒-๖๑-๐๐๑ / ๖๕๓๐๐๐๔๑๒๐๑-๐๐๓๗	๑	๓๐.๐๐
๕๕	เครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน (อมัลกัม)	๒-๐๙-๐๐๘-๐๑๓-๔๙-๐๐๒ / ๖๕๒๐๐๑๒๐๐๐๑-๐๐๒๗	๑	๕๐.๐๐

๕๖	เครื่องพ่นยาและผลิตออกซิเจน	๒-๑๑-๐๔๒-๐๐๒-๖๐-๐๐๘ / ๔๙๑๐๐๓๘๐๐๒-๐๕๑๗	๑	๒๐.๐๐
๕๗	เครื่องพ่นยาและผลิตออกซิเจน	๔๙๑๐๐๓๘๐๐๒-๑๓๘๗	๑	๒๐.๐๐
๕๘	เครื่องซังน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง	ค.ช.(๒)-๐๒๔	๑	๒๐.๐๐
๕๙	เครื่องซังน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง	๒-๑๐-๐๑๑-๐๒๔-๕๔-๐๐๑ / ๖๕๑๕๐๐๘๐๗๑๒-๐๐๑๗	๑	๒๐.๐๐
๖๐	เครื่องซังน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง	๒-๑๐-๐๑๑-๐๒๔-๖๗-๐๐๔	๑	๒๐.๐๐
๖๑	เครื่องเผาโลหะไฟฟ้า/เผาฆ่าเชื้อ	๒-๐๙-๐๒๓-๐๐๕-๖๑-๐๐๑ / ๖๕๑๕๐๓๕๐๐๐๕-๐๐๔๗	๑	๓๐.๐๐
๖๒	เครื่องตรวจหาระดับบิลิรูบิน	๒-๐๙-๐๒๒-๐๑๕-๖๐-๐๐๑ / ๖๕๑๕๐๐๔๐๐๐๑-๐๐๕๗	๑	๕๐.๐๐
๖๓	รถเข็นเปลนอนพร้อมราวกั้น-เสาน้ำเกลือ	๒-๑๐-๐๑๐-๐๐๗-๖๖-๐๒๖	๑	๒๕๐.๐๐
๖๔	รถเข็นเปลนอนพร้อมราวกั้น-เสาน้ำเกลือ	๒-๑๐-๐๑๐-๐๐๗-๕๑-๐๐๓ / ๖๕๓๐๐๓๘๒๒๑๑-๐๔๘๗	๑	๒๕๐.๐๐
๖๕	รถเข็นเปลนอนพร้อมราวกั้น-เสาน้ำเกลือ	๖๕๓๐๐๓๘๒๒๑๑-๑๑๘๗	๑	๒๕๐.๐๐
๖๖	รถเข็นเปลนอนพร้อมราวกั้น-เสาน้ำเกลือ	๒-๑๐-๐๑๐-๐๐๗-๖๓-๐๑๘ / ๖๕๓๐๐๓๘๒๒๑๑-๒๓๗๗	๑	๒๕๐.๐๐
๖๗	รถเข็นเปลนอนพร้อมราวกั้น-เสาน้ำเกลือ	๒-๑๐-๐๑๐-๐๐๗-๔๗-๐๐๑ / ๖๕๓๐๐๓๘๒๒๑๑-๐๐๑๗	๑	๒๕๐.๐๐
๖๘	รถเข็นเปลนอนพร้อมราวกั้น-เสาน้ำเกลือ	๒-๑๐-๐๑๐-๐๐๗-๔๗-๐๐๒ / ๖๕๓๐๐๓๘๒๒๑๑-๐๐๓๗	๑	๒๕๐.๐๐
๖๙	รถเข็นเปลนอนพร้อมราวกั้น-เสาน้ำเกลือ	๒-๑๐-๐๑๐-๐๐๗-๔๗-๐๐๓ / ๖๕๓๐๐๓๘๒๒๑๑-๐๐๔๗	๑	๒๕๐.๐๐
๗๐	รถเข็นเปลนอนพร้อมราวกั้น-เสาน้ำเกลือ	๒-๑๐-๐๑๐-๐๐๗-๔๗-๐๐๔ / ๖๕๓๐๐๓๘๒๒๑๑-๐๐๕๗	๑	๒๕๐.๐๐
๗๑	รถเข็นเปลนอนพร้อมราวกั้น-เสาน้ำเกลือ	๒-๑๐-๐๑๐-๐๐๗-๔๗-๐๐๕ / ๖๕๓๐๐๓๘๒๒๑๑-๐๐๖๗	๑	๒๕๐.๐๐
๗๒	รถเข็นเปลนอนพร้อมราวกั้น-เสาน้ำเกลือ	๒-๑๐-๐๑๐-๐๐๗-๔๗-๐๐๖ / ๖๕๓๐๐๓๘๒๒๑๑-๐๐๗๗	๑	๒๕๐.๐๐
๗๓	รถเข็นเปลนอนพร้อมราวกั้น-เสาน้ำเกลือ	๒-๑๐-๐๑๐-๐๐๗-๔๗-๐๐๗ / ๖๕๓๐๐๓๘๒๒๑๑-๐๐๘๗	๑	๒๕๐.๐๐
๗๔	รถเข็นเปลนอนพร้อมราวกั้น-เสาน้ำเกลือ	๒-๑๐-๐๑๐-๐๐๗-๔๘-๐๐๑ / ๖๕๓๐๐๓๘๒๒๑๑-๐๐๘๗	๑	๒๕๐.๐๐

๗๕	รถเข็นเปลนอนพร้อมราวกั้น-เสาน้ำเกลือ	๒-๑๐-๐๑๐-๐๐๗-๔๘-๐๐๖ / ๖๕๓๐๐๓๘๒๒๑๑-๐๒๐๗	๑	๑๕๐.๐๐
๗๖	รถเข็นเปลนอนพร้อมราวกั้น-เสาน้ำเกลือ	ไม่มีรหัสครุภัณฑ์	๑	๑๕๐.๐๐
๗๗	รถเข็นนั่งพับได้	๒-๑๐-๐๑๐-๐๒๖-๖๓-๐๐๒ / ร.(พ)- ๓๐๓	๑	๑๕๐.๐๐
๗๘	รถเข็นนั่งพับได้	๒-๑๐-๐๑๐-๐๒๖-๖๓-๐๑๓ / ร.(พ)- ๓๑๔	๑	๑๕๐.๐๐
๗๙	รถเข็นนั่งพับได้	๒-๑๐-๐๑๐-๐๒๖-๖๓-๐๐๑ / ร.(พ)- ๓๐๒	๑	๑๕๐.๐๐
๘๐	รถเข็นนั่งพับได้	ร.(พ)-๒๘๑	๑	๑๕๐.๐๐
๘๑	รถเข็นนั่งพับได้	๒-๑๐-๐๑๐-๐๒๖-๖๓-๐๒๓ / ร.(พ)- ๓๒๖	๑	๑๕๐.๐๐
๘๒	รถเข็นนั่งพับได้	๒-๑๐-๐๑๐-๐๒๖-๖๓-๐๒๒ / ร.(พ)- ๓๒๕	๑	๑๕๐.๐๐
๘๓	รถเข็นนั่งพับได้	๒-๑๐-๐๑๐-๐๒๖-๖๓-๐๐๑ / ร.(พ)- ๓๐๒	๑	๑๕๐.๐๐
๘๔	รถเข็นนั่งพับได้	ร.(พ)-๑๘๘	๑	๑๕๐.๐๐
๘๕	รถเข็นนั่งพับได้	๒-๑๐-๐๑๐-๐๒๖-๖๖-๐๐๖	๑	๑๕๐.๐๐
๘๖	หม้อต้มเครื่องมือไฟฟ้า ขนาด ๑,๕๐๐ วัตต์	๒-๑๐-๐๐๖-๐๕๖-๕๗-๐๐๑ / ๖๕๓๐๐๔๐๒๐๐๑-๐๐๘๗	๑	๒๐.๐๐
๘๗	รถเข็นคนป่วยชนิดพับไม่ได้มีพนักพิง	๒-๑๐-๐๑๐-๐๐๖-๕๘-๐๑๗ / ๖๕๓๐๐๓๘๑๒๐๑-๐๗๕๗	๑	๑๕๐.๐๐
๘๘	รถเข็นคนป่วยชนิดพับไม่ได้มีพนักพิง	๒-๑๐-๐๑๐-๐๐๖-๕๘-๐๑๒ / ๖๕๓๐๐๓๘๑๒๐๑-๐๗๐๗	๑	๑๕๐.๐๐
๘๙	รถเข็นคนป่วยชนิดพับไม่ได้มีพนักพิง	๒-๑๐-๐๑๐-๐๐๖-๕๘-๐๐๔ / ๖๕๓๐๐๓๘๑๒๐๑-๐๖๒๗	๑	๑๕๐.๐๐
๙๐	รถเข็นคนป่วยชนิดพับไม่ได้มีพนักพิง	๒-๑๐-๐๑๐-๐๑๘-๖๒-๐๐๔ / ๖๕๓๐๐๓๘๑๑๐๑-๐๙๙๗	๑	๑๕๐.๐๐
๙๑	รถเข็นคนป่วยชนิดพับไม่ได้มีพนักพิง	๒-๑๐-๐๑๐-๐๑๘-๖๐-๐๐๙ / ๖๕๓๐๐๓๘๑๑๐๑-๐๗๕๗	๑	๑๕๐.๐๐
๙๒	รถเข็นคนป่วยชนิดพับไม่ได้มีพนักพิง	๒-๑๐-๐๑๐-๐๑๘-๖๐-๐๑๖ / ๖๕๓๐๐๓๘๑๑๐๑-๐๘๓๗	๑	๑๕๐.๐๐
๙๓	เครื่องตรวจคลื่นเสียง ด้วยคลื่นความถี่สูง	๒-๐๙-๐๑๑-๐๐๙-๔๙-๐๐๑ / ๖๕๑๕๐๗๘๐๐๐๗-๐๐๓๗	๑	๓๐๐.๐๐

๙๔	เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยอัตราไวโอเลตแบบไฟฟ้า	๒-๑๐-๐๐๖-๐๗๗-๖๔-๐๐๒ / ๖๕๓๐๐๐๕๑๐๐๒-๐๐๒๗	๑	๑๐๐.๐๐
๙๕	เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนที่ได้	๒-๐๙-๐๐๒-๐๑๔-๖๐-๐๐๒ / ๖๕๑๕๐๐๓๒๑๐๒-๐๓๘๗	๑	๓๐๐.๐๐
๙๖	เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนที่ได้	๒-๐๙-๐๐๒-๐๑๔-๖๑-๐๐๑ / ๖๕๑๕๐๐๓๒๑๐๒-๐๔๒๗	๑	๓๐๐.๐๐
๙๗	เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนที่ได้	๒-๐๙-๐๐๒-๐๑๔-๖๐-๐๐๑/๖๕๑๕๐๐ ๓๒๑๐๒-๐๓๗๗	๑	๑๐๐.๐๐
๙๘	เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนที่ได้	๒-๐๙-๐๐๒-๐๑๔-๖๑-๐๐๕/๖๕๑๕๐๐ ๓๒๑๐๒-๐๔๖๗	๑	๑๐๐.๐๐
๙๙	เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนที่ได้	๒-๐๙-๐๐๒-๐๑๔-๖๑-๐๐๓/๖๕๑๕๐๐ ๓๒๑๐๒-๐๔๔๗	๑	๓๐๐.๐๐
๑๐๐	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรสำหรับผู้ใหญ่	๒-๐๙-๐๐๒-๐๑๐-๕๗-๐๐๒/๖๕๑๕๐๐ ๓๒๑๐๑-๑๐๖๗	๑	๓๐๐.๐๐
๑๐๑	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรสำหรับผู้ใหญ่	๖๕๑๕๐๐๓๒๑๐๑-๐๓๘๗	๑	๓๐๐.๐๐
๑๐๒	เครื่องช่วยหายใจควบคุมความดัน เด็กอ่อน	๒-๐๙-๐๐๒-๐๑๒-๕๐-๐๐๑/๖๕๑๕๐๐ ๓๑๒๐๑-๐๐๒๗	๑	๓๐๐.๐๐
๑๐๓	เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจแบบชั่วคราว	๒-๐๙-๐๑๘-๐๒๔-๕๖-๐๐๑ / ๖๕๑๕๐๐๓๓๑๐๐-๐๐๓๗	๑	๓๐๐.๐๐
๑๐๔	เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าแบบวิเคราะห์ผล	๒-๐๙-๐๒๑-๐๓๕-๖๐-๐๐๗ / ๖๕๑๕๐๒๗๑๐๐๖-๐๖๘๗	๑	๕๐.๐๐
๑๐๕	เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าแบบวิเคราะห์ผล	๖๕๑๕๐๒๗๑๐๐๖-๐๖๗๗	๑	๕๐.๐๐
๑๐๖	เครื่องฟังเสียงเส้นเลือด	๒-๐๙-๐๒๙-๑๕๑-๕๙-๐๐๓ / ๖๕๑๕๐๒๗๑๐๐๗-๐๑๐๗	๑	๓๐.๐๐
๑๐๗	เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบมีจอภาพและบันทึก	๒-๐๙-๐๒๑-๐๓๔-๔๖-๐๐๒ / ๖๕๑๕๐๒๗๓๐๐๒-๐๒๒๒	๑	๕๐.๐๐
๑๐๘	โคมไฟเย็บแผลและส่องตรวจชนิดเคลื่อนที่ได้	๒-๑๐-๐๐๕-๐๐๗-๕๕-๐๑๓ / ๖๕๓๐๐๐๕๑๑๑๑-๐๔๓๗	๑	๒๐.๐๐
๑๐๙	โคมไฟให้ความร้อน	๒-๐๕-๐๓๗-๐๐๒-๖๕-๐๐๑	๑	๑๐.๐๐
๑๑๐	เตียงผู้ป่วยขนาด ๒ ไก	๒-๐๒-๐๓๕-๐๐๒-๖๓-๐๑๔ / ๖๕๓๐๐๐๑๒๑๒๑-๖๐๑๗	๑	๒๐๐.๐๐
๑๑๑	เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ	๒-๐๒-๐๓๕-๐๑๑-๕๑-๐๐๔ / ๖๕๓๐๐๐๑๒๑๒๑-๐๕๓๗	๑	๓๐๐.๐๐

๑๑๒	ตู้แช่ยาและเวชภัณฑ์ทุกรุ่น	๒-๑๐-๐๑๙-๐๐๑-๕๘-๐๐๖ / ๖๕๑๕๐๓๘๓๐๕๑-๐๓๙๗	๑	๓๐๐.๐๐
๑๑๓	ตู้แช่ยาและเวชภัณฑ์ทุกรุ่น	๒-๑๐-๐๑๙-๐๐๑-๖๑-๐๐๑/๖๕๑๕๐๓ ๘๓๐๕๑-๐๐๖๗	๑	๓๐๐.๐๐
๑๑๔	ตู้ข้างเตียงสแตนเลส	๒-๑๑-๐๔๒-๐๑๐-๕๘-๐๐๑ / ๖๕๓๐๐๓๑๐๐๐๗-๐๐๑๗	๑	๑๐๐.๐๐
๑๑๕	เครื่องป้องกันเส้นเลือดอุดตัน	๒-๐๙-๐๑๘-๐๑๘-๕๑-๐๐๑ / ๖๕๑๕๐๖๘๓๑๐๘-๐๐๑๗	๑	๒๐.๐๐
๑๑๖	เครื่องฉายแสงอุตราส	๒-๐๙-๐๐๘-๐๐๗-๖๐-๐๐๓ / ๖๕๒๐๐๐๙๐๐๐๑-๐๓๒๗	๑	๕๐.๐๐
๑๑๗	ชุดตรวจ ตา หู คอ จมูก	๒-๐๙-๐๒๗-๐๒๓-๔๔-๐๐๒ / ๖๕๑๕๐๒๒๑๑๐๔-๐๐๖	๑	๕.๐๐
๑๑๘	ชุดควบคุม Syringe Driver	๒-๑๐-๐๕๓-๐๐๑-๖๐-๐๑๐ / ๖๕๑๕๐๒๕๒๐๐๕-๐๒๐๗	๑	๑๐.๐๐
๑๑๙	ตู้ข้างเตียง	๒-๑๑-๐๔๒-๐๐๔-๖๑-๐๐๗ / ๖๕๓๐๐๓๑๐๐๐๕-๑๕๑๗	๑	๑๐๐.๐๐
๑๒๐	ตู้ข้างเตียง	๖๕๓๐๐๓๑๐๐๐๕-๑๕๑๗	๑	๑๐๐.๐๐
๑๒๑	ตู้ข้างเตียง	๖๕๓๐๐๓๑๐๐๐๕-๑๕๑๗	๑	๑๐๐.๐๐
๑๒๒	ตู้ข้างเตียง	๒-๑๑-๐๔๒-๐๐๔-๕๘-๐๐๓ / ๖๕๓๐๐๓๑๐๐๐๕-๐๐๓๗	๑	๑๐๐.๐๐
๑๒๓	ตู้ข้างเตียง	๒-๑๑-๐๔๒-๐๐๔-๕๕-๐๑๐ / ๖๕๓๐๐๓๑๐๐๐๕-๒๒๖	๑	๑๐๐.๐๐
๑๒๔	ตู้ข้างเตียง	๒-๑๑-๐๔๒-๐๐๔-๕๕-๐๐๙ / ๖๕๓๐๐๓๑๐๐๐๕-๒๒๕	๑	๑๐๐.๐๐
๑๒๕	โต๊ะคร่อมเตียง	ต.(ค.)-๓๑๑	๑	๒๐.๐๐
๑๒๖	โต๊ะคร่อมเตียง	ต.(ค.)-๑๘๐	๑	๒๐.๐๐
๑๒๗	โต๊ะคร่อมเตียง	ต.(ค.)-๓๑๕	๑	๒๐.๐๐
๑๒๘	เตียงปริจาคเลือด	๒-๑๐-๐๐๒-๐๐๗-๖๑-๐๐๑ / ๖๕๓๐๐๑๐๐๐๗-๐๐๘๗	๑	๓๐.๐๐
๑๒๙	เตียงปริจาคเลือด	๒-๑๐-๐๐๒-๐๐๗-๖๑-๐๐๒ / ๖๕๓๐๐๑๐๐๐๗-๐๐๘๗(๑)	๑	๓๐.๐๐
๑๓๐	เตียงปริจาคเลือด	๒-๑๐-๐๐๒-๐๐๗-๕๘-๐๐๒ / ๖๕๓๐๐๑๐๐๐๗-๐๐๑๗(๑)	๑	๓๐.๐๐
๑๓๑	เตียงปริจาคเลือด	๒-๑๐-๐๐๒-๐๐๗-๕๘-๐๐๓ / ๖๕๓๐๐๑๐๐๐๗-๐๐๒๗	๑	๓๐.๐๐

๑๓๒	เตียงบริจาคเลือด	๒-๑๐-๐๐๒-๐๐๗-๕๘-๐๐๔ / ๖๕๓๐๐๑๐๐๐๗-๐๐๒๗(๑)	๑	๓๐.๐๐
๑๓๓	เสื่อน้ำเกลือ	๒-๑๐-๐๒๓-๐๐๑-๕๘-๐๐๑ / ๖๕๓๐๐๓๙๐๐๐๒-๐๐๑๗	๑	๕๐.๐๐
๑๓๔	เสื่อน้ำเกลือ	๒-๑๐-๐๒๓-๐๐๑-๕๘-๐๐๒ / ๖๕๓๐๐๓๙๐๐๐๒-๐๐๒๗	๑	๕๐.๐๐
๑๓๕	ชุดเครื่องบรรจูปิดช่องหรือฝาแคปซูล อัตโนมัติ	๖๕๑๕๐๓๙๒๘๐๒-๐๐๒๗	๑	๕๐.๐๐
๑๓๖	ชุดเครื่องบรรจูปิดช่องหรือฝาแคปซูล อัตโนมัติ	๖๕๑๕๐๓๙๒๘๐๒-๐๐๓๗	๑	๕๐.๐๐
๑๓๗	เครื่องวัดปริมาตรลมหายใจ	๒-๐๙-๐๓๖-๐๐๑-๕๖-๐๐๑ / ๖๕๑๕๐๒๖๒๐๐๑-๐๐๑	๑	๕.๐๐
๑๓๘	เครื่องวัดปริมาตรลมหายใจ	๒-๐๙-๐๓๖-๐๐๑-๕๖-๐๐๒ / ๖๕๑๕๐๒๖๒๐๐๑-๐๐๔	๑	๕.๐๐
๑๓๙	ตู้อบเด็กชนิดที่ควบคุมอุณหภูมิโดย อัตโนมัติ	๒-๐๙-๐๒๒-๐๑๘-๕๐-๐๐๑ / ๖๕๑๕๐๓๑๐๒๐๕-๐๐๘๗	๑	๒๐๐.๐๐
๑๔๐	ตู้อบเด็กชนิดที่ควบคุมอุณหภูมิโดย อัตโนมัติ	๒-๐๙-๐๒๒-๐๑๘-๕๙-๐๐๔ / ๖๕๑๕๐๓๑๐๒๐๕-๐๐๖๗	๑	๒๐๐.๐๐
๑๔๑	เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพของปอด	๒-๐๙-๐๒๐-๐๐๔-๕๖-๐๐๑ / ๖๕๑๕๐๒๖๓๐๑๐-๐๐๓๗	๑	๕๐.๐๐
๑๔๒	เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น	๒-๐๙-๐๓๔-๐๐๒-๕๑-๐๐๑ / ๖๕๑๕๐๓๔๐๓๐๓-๐๐๑๗	๑	๕๐.๐๐
๑๔๓	เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศไหลเวียน สูง	๒-๐๙-๐๐๒-๐๑๙-๖๒-๐๑๐ / ๖๕๑๕๐๒๖๑๐๐๘-๐๓๒๗	๑	๕๐.๐๐
๑๔๔	เตียงผ่าตัดชนิดพิเศษ	๒-๐๒-๐๓๕-๐๐๖-๕๘-๐๐๒ / ๖๕๓๐๐๑๑๔๑๒๒-๐๐๘๗	๑	๓,๐๐๐.๐๐
๑๔๕	เครื่องฉายแสงอุตราส	๒-๐๙-๐๐๘-๐๐๗-๖๑-๐๐๓ / ๖๕๒๐๐๐๙๐๐๐๑-๐๓๕๗	๑	๕๐.๐๐
๑๔๖	เครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของ หัวใจ	๒-๐๙-๐๑๘-๐๑๙-๕๒-๐๐๑ / ๖๕๑๕๐๒๗๒๐๐๓-๐๐๓๗	๑	๕๐.๐๐
๑๔๗	เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพของปอด	๒-๐๙-๐๒๐-๐๐๔-๕๙-๐๐๑ / ๖๕๑๕๐๒๖๓๐๑๐-๐๐๒๗	๑	๕๐.๐๐
๑๔๘	กล้องจุลทรรศน์ ๒ ตา	๒-๑๐-๐๐๘-๐๐๑-๕๒-๐๐๓ / ๖๖๕๐๐๒๐๐๐๑-๐๐๙๗	๑	๕๐.๐๐
๑๔๙	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์	๒-๐๙-๐๒๔-๐๐๖-๖๑-๐๐๕ / ๖๕๑๕๐๒๗๑๐๐๕-๐๗๒๗	๑	๑๐.๐๐

๑๕๐	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์	๒-๐๙-๐๒๔-๐๐๖-๕๐-๐๐๑ / ๖๕๑๕๐๒๗๑๐๐๕-๐๐๔๗	๑	๑๐.๐๐
๑๕๑	ถังน้ำวนแบบแช่แขนขา	๒-๑๐-๐๑๘-๐๐๑-๔๔-๐๐๓ / ๖๕๓๐๐๐๔๑๒๐๒-๐๐๓	๑	๑๐๐.๐๐
๑๕๒	เลื่อยตัดเฟืองโดยใช้ไฟฟ้า พร้อม เครื่องดูดฝุ่น	๒-๑๐-๐๓๐-๐๐๒-๖๐-๐๐๑ / ๖๕๑๕๐๓๖๐๒๐๐-๐๐๔๗	๑	๑๐๐.๐๐
๑๕๓	เครื่องดูดเสมหะ	๒-๑๐-๐๐๙-๐๐๓-๕๖-๐๓๓ / ๖๕๑๕๐๓๕๐๒๐๖-๐๗๙๗	๑	๒๐.๐๐
๑๕๔	เครื่องให้ความอบอุ่นและให้แสงรักษา ทารกแรกเกิด	๒-๐๙-๐๒๒-๐๒๐-๕๙-๐๐๒ / ๖๕๑๕๐๓๑๐๒๐๒-๐๕๔๗	๑	๑๐.๐๐
๑๕๕	เครื่องปั๊มนมด้วยไฟฟ้า	๒-๑๐-๐๔๓-๐๐๑-๖๕-๐๑๐	๑	๑๐.๐๐
๑๕๖	เครื่องปั๊มนมด้วยไฟฟ้า	๒-๑๐-๐๔๓-๐๐๑-๖๑-๐๐๑ / ๖๕๑๕๐๓๕๐๒๑๔-๐๒๔๗	๑	๕.๐๐
๑๕๗	กล่องจุลทรรศน์ ๒ ตา	๒-๑๐-๐๐๘-๐๐๑-๕๑-๐๐๑ / ๖๖๕๐๐๒๐๐๐๑-๐๐๕๗	๑	๕.๐๐
๑๕๘	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล	๖๕๑๕๐๖๙๑๒๐๒-๐๐๘๗	๑	๒๐.๐๐
๑๕๙	เครื่องวัดความดันแบบอิเล็กทรอนิกส์	๒-๐๙-๐๒๘-๐๑๒-๕๔-๐๓๐ / ๖๕๑๕๐๖๙๓๑๐๑-๑๑๕๗	๑	๕.๐๐
๑๖๐	เครื่องวัดความอิมตัวของอ็อกซิเจนใน เลือด	๒-๐๙-๐๒๑-๐๓๑-๕๖-๐๐๓ / ๖๕๑๕๐๒๖๑๐๐๒-๑๒๔๗	๑	๕.๐๐
๑๖๑	เครื่องวัดความอิมตัวของอ็อกซิเจนใน เลือด	๒-๐๙-๐๒๑-๐๓๑-๖๐-๐๐๕ / ๖๕๑๕๐๒๖๑๐๐๒-๑๘๗๗	๑	๕.๐๐
๑๖๒	เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลแบบ พกพา	ค(ว.๑)-๐๗๐	๑	๕.๐๐
๑๖๓	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ	๒-๐๙-๐๒๘-๐๐๙-๖๐-๐๑๓ / ๖๕๑๕๐๒๙๐๑๐๑-๑๐๗๗	๑	๕.๐๐
๑๖๔	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล แบบล้อเลื่อน	๒-๐๙-๐๒๘-๐๑๓-๖๐-๐๐๕ / ๖๕๑๕๐๖๙๑๓๐๓-๐๑๖๗	๑	๕.๐๐
๑๖๕	เครื่องติดตามและวัดสัญญาณของผู้ป่วย (Patient Monitor)	๒-๐๙-๐๒๑-๐๓๓-๕๕-๐๖๖ / ๖๕๑๕๐๒๗๒๐๐๒-๑๕๗๗	๑	๑๐.๐๐
๑๖๖	เครื่องติดตามและวัดสัญญาณของผู้ป่วย (Patient Monitor)	๖๕๑๕๐๒๗๒๐๐๒-๑๑๙๗	๑	๑๐.๐๐
๑๖๗	เครื่องติดตามและวัดสัญญาณของผู้ป่วย (Patient Monitor)	๒-๐๙-๐๒๑-๐๓๓-๕๕-๐๒๒ / ๖๕๑๕๐๒๗๒๐๐๒-๑๑๒๗	๑	๑๐.๐๐
๑๖๘	เครื่องติดตามและวัดสัญญาณของผู้ป่วย (Patient Monitor)	๒-๐๙-๐๒๑-๐๓๓-๕๕-๐๒๓ / ๖๕๑๕๐๒๗๒๐๐๒-๑๑๓๗	๑	๑๐.๐๐

๑๖๙	เครื่องติดตามและวัดสัญญาณของผู้ป่วย (Patient Monitor)	๒-๐๙-๐๒๑-๐๓๓-๕๕-๐๘๖ / ๖๕๑๕๐๒๗๒๐๐๒-๑๗๙๗	๑	๑๐.๐๐
๑๗๐	เครื่องติดตามและวัดสัญญาณของผู้ป่วย (Patient Monitor)	๒-๐๙-๐๒๑-๐๓๓-๕๕-๐๑๒ / ๖๕๑๕๐๒๗๒๐๐๒-๑๐๑๗	๑	๑๐.๐๐
๑๗๑	เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบมีจอภาพและบันทึก	๒-๐๙-๐๒๑-๐๓๔-๕๕-๐๐๗ / ๖๕๑๕๐๒๗๓๐๐๒-๐๓๒๗	๑	๑๐.๐๐
๑๗๒	เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบมีจอภาพและบันทึก	๒-๐๙-๐๒๑-๐๓๔-๕๕-๐๐๕ / ๖๕๑๕๐๒๗๓๐๐๒-๐๓๐๗	๑	๑๐.๐๐
๑๗๓	เครื่องติดตามและวัดสัญญาณของผู้ป่วย (Patient Monitor)	๒-๐๙-๐๒๑-๐๓๓-๕๕-๐๕๘ / ๖๕๑๕๐๒๗๒๐๐๒-๑๔๙๗	๑	๑๐.๐๐
๑๗๔	เครื่องติดตามและวัดสัญญาณของผู้ป่วย (Patient Monitor)	๒-๐๙-๐๒๑-๐๓๓-๕๕-๐๑๑ / ๖๕๑๕๐๒๗๒๐๐๒-๑๐๐๗	๑	๑๐.๐๐
๑๗๕	เครื่องติดตามและวัดสัญญาณของผู้ป่วย (Patient Monitor)	๒-๐๙-๐๒๑-๐๓๓-๕๕-๐๘๒ / ๖๕๑๕๐๒๗๒๐๐๒-๑๗๕๗	๑	๑๐.๐๐
๑๗๖	เครื่องพ่นยาและผลิตออกซิเจน	๒-๑๑-๐๔๒-๐๐๒-๖๕-๐๐๓ / ๔๙๑๐๐๓๘๐๐๐๒-๐๙๗๗	๑	๑๐.๐๐
๑๗๗	เครื่องพ่นยาและผลิตออกซิเจน	๒-๑๑-๐๔๒-๐๐๒-๖๐-๐๐๒ / ๔๙๑๐๐๓๘๐๐๐๒-๐๔๓๗	๑	๑๐.๐๐
๑๗๘	เครื่องควบคุมการฉีดยาระงับปวด	๒-๐๙-๐๑๒-๐๘๓-๕๕-๐๐๓ / ๖๕๑๕๐๒๕๒๐๐๓-๐๑๑๗	๑	๑๐.๐๐
๑๗๙	เครื่องควบคุมการฉีดยาระงับปวด	๒-๐๙-๐๑๒-๐๘๓-๕๕-๐๐๖ / ๖๕๑๕๐๒๕๒๐๐๓-๐๑๔๗	๑	๑๐.๐๐
๑๘๐	เครื่องดูดเสมหะ	๒-๑๐-๐๐๙-๐๐๓-๕๖-๐๑๗ / ๖๕๑๕๐๓๕๐๒๐๖-๐๕๙๗	๑	๑๐.๐๐
๑๘๑	เครื่องดูดเสมหะ	๒-๑๐-๐๐๙-๐๐๓-๕๖-๐๑๔ / ๖๕๑๕๐๓๕๐๒๐๖-๐๕๖๗	๑	๑๐.๐๐
๑๘๒	รถเข็นนั่งพับได้	๒-๑๐-๐๑๐-๐๒๖-๖๖-๐๐๖	๑	๑๕๐.๐๐
๑๘๓	รถเข็นนั่งพับได้	๒-๑๐-๐๑๐-๐๒๖-๖๖-๐๐๓	๑	๑๕๐.๐๐
๑๘๔	รถเข็นนั่งพับได้	๒-๑๐-๐๑๐-๐๒๖-๖๖-๐๐๔	๑	๑๕๐.๐๐
๑๘๕	รถเข็นนั่งพับได้	๒-๑๐-๐๑๐-๐๒๖-๖๖-๐๐๒	๑	๑๕๐.๐๐
๑๘๖	รถเข็นนั่งพับได้	๒-๑๐-๐๑๐-๐๒๖-๖๖-๐๐๕	๑	๑๕๐.๐๐
๑๘๗	รถเข็นแจกยา๓ช่อง	๒-๑๐-๐๑๐-๐๑๗-๕๕-๐๑๔ / ๖๙๒๐๐๐๕๒๑๐๒-๐๑๔๗	๑	๕๐.๐๐
๑๘๘	เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าแบบวิเคราะห์ผล	๒-๐๙-๐๒๑-๐๓๕-๕๕-๐๐๓ / ๖๕๑๕๐๒๗๑๐๐๖-๐๑๖๗	๑	๒๐.๐๐

๑๘๙	ตู้แช่ยาและเวชภัณฑ์ทุกรุ่น	๒-๑๐-๐๑๙-๐๐๑-๖๑-๐๐๓ / ๖๕๑๕๐๓๘๓๐๕๑-๐๐๘๗	๑	๒๐๐.๐๐
๑๙๐	ตู้ข้างเตียง	๒-๑๐-๐๗๑-๐๐๒-๖๕-๐๑๐	๑	๒๐.๐๐
๑๙๑	เครื่องควบคุมการใช้สารละลาย	๒-๐๙-๐๑๕-๐๐๕-๖๒-๐๐๓ / ๖๕๑๕๐๒๕๒๐๐๑-๒๙๘๗	๑	๑๐.๐๐
๑๙๒	เสาน้ำเกลือแขวน IV PUMP	๒-๑๐-๐๒๓-๐๐๒-๕๔-๐๐๒ / ๖๕๓๐๐๓๙๐๐๐๑-๐๐๒๗	๑	๒๐.๐๐
๑๙๓	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๕ ลิตร	๒-๑๐-๐๐๖-๐๔๒-๖๖-๐๐๒	๑	๒๐.๐๐
๑๙๔	เครื่องปั๊มลมด้วยไฟฟ้า	๒-๑๐-๐๔๓-๐๐๑-๕๓-๐๐๑ / ๖๕๑๕๐๓๕๐๒๑๔-๐๐๒๗	๑	๕.๐๐
๑๙๕	เครื่องดูดเสมหะ	๒-๑๐-๐๐๙-๐๐๓-๕๖-๐๒๖ / ๖๕๑๕๐๓๕๐๒๐๖-๐๗๑๗	๑	๑๐.๐๐
๑๙๖	ตู้แช่ยาและเวชภัณฑ์ทุกรุ่น	๒-๑๐-๐๑๙-๐๐๑-๖๑-๐๐๑/๖๕๑๕๐๓ ๘๓๐๕๑-๐๐๖๗	๑	๒๐๐.๐๐
๑๙๗	เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนที่ได้	๒-๐๙-๐๐๒-๐๑๔-๕๕-๐๐๔/๖๕๑๕๐๐ ๓๒๑๐๒-๐๑๕๗	๑	๕๐.๐๐
๑๙๘	เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนที่ได้	๒-๐๙-๐๐๒-๐๑๔-๕๕-๐๐๒/๖๕๑๕๐๐ ๓๒๑๐๒-๐๑๑๗	๑	๕๐.๐๐
๑๙๙	เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนที่ได้	๒-๐๙-๐๐๒-๐๑๔-๕๕-๐๐๓/๖๕๑๕๐๐ ๓๒๑๐๒-๐๑๒๗	๑	๕๐.๐๐
๒๐๐	เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนที่ได้	๒-๐๙-๐๐๒-๐๑๔-๕๕-๐๐๓/๖๕๑๕๐๐ ๓๒๑๐๒-๐๑๒๗	๑	๕๐.๐๐
๒๐๑	กล่องหัตถการความดันลบ	ไม่มีรหัสครุภัณฑ์	๑	๓๐.๐๐
๒๐๒	เก้าอี้สำนักงานบุนวม/มีหนังพืงปรับ ระดับได้	ก.(๐๔)-๑๖๑๙	๑	๑๐.๐๐
๒๐๓	เก้าอี้สำนักงานบุนวม/มีหนังพืงปรับ ระดับได้	ก.(๐๔)-๔๐๓	๑	๑๐.๐๐
๒๐๔	เก้าอี้สำนักงานบุนวม/มีหนังพืงปรับ ระดับได้	ก.(๐๔)-๗๙๘	๑	๑๐.๐๐
๒๐๕	เก้าอี้สำนักงานบุนวม/มีหนังพืงปรับ ระดับได้	ก.(๐๔)-๒๑๒	๑	๑๐.๐๐
๒๐๖	เก้าอี้สำนักงานบุนวม/มีหนังพืงปรับ ระดับได้	ก.(๐๔)-๒๑๒๘	๑	๑๐.๐๐
๒๐๗	เก้าอี้สำนักงานบุนวม/มีหนังพืงปรับ ระดับได้	ก.(๐๔)-๑๓๐๔	๑	๑๐.๐๐

๒๐๘	เก้าอี้สำนักงานบุนวม/มีหนังพืงปรับ ระดับได้	ก.(๐๔)-๙๑๙	๑	๑๐.๐๐
๒๐๙	เก้าอี้สำนักงานบุนวม/มีหนังพืงปรับ ระดับได้	ก.(๐๔)-๑๗๖๘	๑	๑๐.๐๐
๒๑๐	เก้าอี้สำนักงานบุนวม/มีหนังพืงปรับ ระดับได้	ก.(๐๔)-๑๗๖๙	๑	๑๐.๐๐
๒๑๑	เก้าอี้สำนักงานบุนวม/มีหนังพืงปรับ ระดับได้	ก.(๐๔)-๙๑๐	๑	๑๐.๐๐
๒๑๒	เก้าอี้สำนักงานบุนวม/มีหนังพืงปรับ ระดับได้	ก.(๐๔)-๒๓๓๓	๑	๑๐.๐๐
๒๑๓	เก้าอี้สำนักงานบุนวม/มีหนังพืงปรับ ระดับได้	ก.(๐๔)-๑๕๐๑	๑	๑๐.๐๐
๒๑๔	เก้าอี้สำนักงานบุนวม/มีหนังพืงปรับ ระดับได้	ก.(๐๔)-๒๔๙	๑	๑๐.๐๐
๒๑๕	เก้าอี้สำนักงานบุนวม/มีหนังพืงปรับ ระดับได้	ก.(๐๔)-๒๕๓	๑	๑๐.๐๐
๒๑๖	เก้าอี้สำนักงานบุนวม/มีหนังพืงปรับ ระดับได้	ก.(๐๔)-๓๖๕	๑	๑๐.๐๐
๒๑๗	เก้าอี้สำนักงานบุนวม/มีหนังพืงปรับ ระดับได้	ก.(๐๔)-๑๐๔๓	๑	๑๐.๐๐
๒๑๘	เก้าอี้สำนักงานบุนวม/มีหนังพืงปรับ ระดับได้	ก.(๐๔)-๑๐๓๑	๑	๑๐.๐๐
๒๑๙	เก้าอี้สำนักงานบุนวม/มีหนังพืงปรับ ระดับได้	ก.(๐๔)-๔๒๕	๑	๑๐.๐๐
๒๒๐	เก้าอี้สำนักงานบุนวม/มีหนังพืงปรับ ระดับได้	๒-๐๑-๐๒๔-๐๔๕-๖๓-๐๑๖ / ก. (๐๔)-๒๓๘๓	๑	๑๐.๐๐
๒๒๑	เก้าอี้สำนักงานบุนวม/มีหนังพืงปรับ ระดับได้	๒-๐๑-๐๒๔-๐๔๕-๖๓-๐๐๑ / ก. (๐๔)-๒๓๖๘/๒๕๖๓	๑	๑๐.๐๐
๒๒๒	เก้าอี้สำนักงานบุนวม/มีหนังพืงปรับ ระดับได้	ก.(๐๔)-๒๐๙	๑	๑๐.๐๐
๒๒๓	เก้าอี้สำนักงานบุนวม/มีหนังพืงปรับ ระดับได้	ก.(๐๔)-๘๔๐	๑	๑๐.๐๐
๒๒๔	เก้าอี้สำนักงานบุนวม/มีหนังพืงปรับ ระดับได้	ก.(๐๔)-๒๓๕๖	๑	๑๐.๐๐
๒๒๕	เก้าอี้สำนักงานบุนวม/มีหนังพืงปรับ ระดับได้	ก.(๐๔)-๐๔๑	๑	๑๐.๐๐

๒๒๖	เก้าอี้สำนักงานบุวม/มีหนังพืงปรับระดับได้	ก.(๐๔)-๑๖๑	๑	๑๐.๐๐
๒๒๗	เก้าอี้สำนักงานบุวม/มีหนังพืงปรับระดับได้	ก.(๐๔)-๐๔๘	๑	๑๐.๐๐
๒๒๘	เก้าอี้สำนักงานบุวม/มีหนังพืงปรับระดับได้	ก.(๐๔)-๑๕๓	๑	๑๐.๐๐
๒๒๙	เก้าอี้สำนักงานบุวม/มีหนังพืงปรับระดับได้	ก.(๐๔)-๑๗๕	๑	๑๐.๐๐
๒๓๐	เก้าอี้สำนักงานบุวม/มีหนังพืงปรับระดับได้	ก.(๐๔)-๑๓๒	๑	๑๐.๐๐
๒๓๑	เก้าอี้บุวม มีพนักพืง ปรับระดับได้ มีที่วางแขน	ก.(๐๑)-๘๔๓	๑	๑๐.๐๐
๒๓๒	เก้าอี้บุวม มีพนักพืง ปรับระดับได้ มีที่วางแขน	ก.(๐๑)-๘๒๕	๑	๑๐.๐๐
๒๓๓	เครื่องปรับอากาศชนิดท่อส่งลมเย็น	๒-๐๑-๐๐๖-๐๓๕-๕๗-๐๐๕ / ๔๑๒๐๐๑๐๐๑๘-๐๐๗๗	๑	๑๐๐๐
๒๓๔	เก้าอี้ประชุม	๗๑๑๐๐๐๖๐๐๐๕-๕๖๕๗	๑	๑๐.๐๐
๒๓๕	เก้าอี้ประชุม	๗๑๑๐๐๐๖๐๐๐๕-๖๔๐๗	๑	๑๐.๐๐
๒๓๖	เก้าอี้บุวม มีพนักพืง มีที่วางแขน มีล้อเลื่อน	๒-๐๑-๐๒๔-๐๕๖-๔๕-๐๐๗ / ๗๑๑๐๐๐๖๐๐๐๓-๐๐๗๙	๑	๑๐.๐๐
๒๓๗	เก้าอี้บุวม มีพนักพืง มีที่วางแขน มีล้อเลื่อน	๒-๐๑-๐๒๔-๐๕๖-๔๕-๐๑๑ / ๗๑๑๐๐๐๖๐๐๐๓-๐๗๙	๑	๑๐.๐๐
๒๓๘	เก้าอี้แถวพักคอย	๒-๐๑-๐๒๕-๐๐๑-๕๔-๐๕๖ / ๗๑๑๐๐๐๘๐๐๐๑-๐๗๕๗	๑	๑๐.๐๐
๒๓๙	เก้าอี้บุวม มีพนักพืง พับได้/สแตนเลส	ก.(พ.)-๑๑๖๙	๑	๑๐.๐๐
๒๔๐	เก้าอี้บุวม มีพนักพืง พับได้/สแตนเลส	ก.(พ.)-๘๑๑	๑	๑๐.๐๐
๒๔๑	เก้าอี้บุวม มีพนักพืง พับได้/สแตนเลส	ก.(พ.)-๘๒๙	๑	๑๐.๐๐
๒๔๒	เก้าอี้บุวม มีพนักพืง พับได้/สแตนเลส	ก.(พ.)-๘๓๒	๑	๑๐.๐๐
๒๔๓	เก้าอี้ประชุม บุนวมมีพนักพืง ขาซูปโครเมียม	ก.(ช)-๑๖๐	๑	๑๐.๐๐
๒๔๔	เก้าอี้ประชุม บุนวมมีพนักพืง ขาซูปโครเมียม	ก.(ช)-๔๓๑	๑	๑๐.๐๐
๒๔๕	เก้าอี้ประชุม บุนวมมีพนักพืง ขาซูปโครเมียม	ก.(ช)-๔๗๙	๑	๑๐.๐๐
๒๔๖	เก้าอี้ประชุม บุนวมมีพนักพืง ขาซูปโครเมียม	ก.(ช)-๓๕๖	๑	๑๐.๐๐

๒๔๗	เก้าอี้ประชุม บุนวมมีพนักพิง ขาขลุบ โครเมียม	ก.(ช)-๓๒๐	๑	๑๐.๐๐
๒๔๘	เก้าอี้หัวกลมปรับสูง-ต่ำได้ ทำด้วยสแตน เลส	ก.(ท.ส.)-๕๐๑	๑	๑๐.๐๐
๒๔๙	โทรศัพท์มีสาย	๒-๐๑-๐๑๐-๐๑๑-๖๐-๐๐๓ / ท.(ศ)- ๖๓๗	๑	๕.๐๐
๒๕๐	โทรศัพท์มีสาย	ท.(ศ)-๗๒๐,๖๔๔	๒	๕.๐๐
๒๕๑	โทรศัพท์มีสาย	๒-๐๑-๐๑๐-๐๑๑-๖๐-๐๐๑ / ท.(ศ)- ๖๓๕	๑	๕.๐๐
๒๕๒	โทรศัพท์มีสาย	๒-๐๑-๐๑๐-๐๑๑-๖๕-๑๗๑	๑	๕.๐๐
๒๕๓	โทรศัพท์มีสาย	ท.(ศ)-๓๐๕	๑	๕.๐๐
๒๕๔	โทรศัพท์มีสาย	๒-๐๑-๐๑๐-๐๑๑-๖๔-๐๐๑ / ท.(ศ)- ๙๓๕	๑	๕.๐๐
๒๕๕	โทรศัพท์มีสาย	๒-๐๑-๐๑๐-๐๑๑-๖๐-๐๐๒ / ท.(ศ)- ๖๓๖	๑	๕.๐๐
๒๕๖	โทรศัพท์มีสาย	ท.(ศ)-๔๓๒	๑	๕.๐๐
๒๕๗	โทรศัพท์มีสาย	ท.(ศ)-๔๐๕	๑	๕.๐๐
๒๕๘	โทรศัพท์ทุกชนิด	๒-๐๑-๐๑๐-๐๐๑-๔๔-๐๐๔ / ๕๘๐๕๐๐๑๐๐๑-๒๘๕	๑	๕.๐๐
๒๕๙	โทรศัพท์ทุกชนิด	๒-๐๑-๐๑๐-๐๐๑-๔๔-๐๐๒ / ๕๘๐๕๐๐๑๐๐๑-๒๕๔	๑	๕.๐๐
๒๖๐	โทรศัพท์ทุกชนิด	๕๘๐๕๐๐๑๐๐๑-๐๒๔๗	๑	๕.๐๐
๒๖๑	โทรศัพท์ไร้สาย	ท.(ศ.๑)-๓๘๔	๑	๕.๐๐
๒๖๒	โทรศัพท์ไร้สาย	๒-๐๑-๐๑๐-๐๑๐-๖๓-๐๑๐ / ท.(ศ. ๑)-๔๐๔	๑	๕.๐๐
๒๖๓	โทรศัพท์ไร้สาย	ท.(ศ.๑)-๒๖๓	๑	๕.๐๐
๒๖๔	โทรศัพท์ไร้สาย	ท.(ศ.๑)-๓๑๑	๑	๕.๐๐
๒๖๕	โทรศัพท์ไร้สาย	๒-๐๑-๐๑๐-๐๑๐-๖๓-๐๔๙ / ท.(ศ. ๑)-๔๕๘	๑	๕.๐๐
๒๖๖	โทรศัพท์ไร้สาย	๒-๐๑-๐๑๐-๐๑๐-๖๕-๐๑๓	๑	๕.๐๐
๒๖๗	โทรศัพท์ไร้สาย	ท.(ศ.๑)-๒๘๔	๑	๕.๐๐
๒๖๘	เครื่องโทรสาร	๒-๐๑-๐๑๓-๐๐๔-๕๘-๐๐๔ / ๗๔๓๐๐๐๕๐๐๑-๐๔๑๗	๑	๑๕.๐๐
๒๖๙	พัดลมตั้งพื้นขนาด ๑๖ นิ้ว	๒-๐๑-๐๐๗-๐๐๑-๔๘-๐๐๒ / ๔๑๔๐๐๑๐๐๑-๐๐๔๗	๑	๑๕.๐๐

๒๗๐	พัฒนปิกติดเพดาน ๔๘ นิ้ว	พ.(๔๘)-๐๑๙	๑	๑๕.๐๐
๒๗๑	พัฒนปิกติดเพดาน ๔๘ นิ้ว	๔๑๔๐๐๑๐๐๐๕-๐๖๒๗	๑	๑๕.๐๐
๒๗๒	ชุดรับแขก (โซฟา)	๒-๐๑-๐๒๘-๐๐๑-๔๙-๐๐๒ / ๗๑๑๐๐๑๕๐๐๑-๐๑๕๗	๑	๑๕.๐๐
๒๗๓	โต๊ะคอมพิวเตอร์ แบบไม้	ต.(ค.)-๑๑๔/๒๕๕๕	๑	๓๐.๐๐
๒๗๔	เครื่องทำลายเอกสาร	๗๔๓๐๐๓๐๐๐๓-๐๐๕๗	๑	๒๐.๐๐
๒๗๕	พัฒนโครงติดเพดาน ๑๖ นิ้ว	พ.(พ.๑๖)-๙๓๑	๑	๒๐.๐๐
๒๗๖	พัฒนโครงติดเพดาน ๑๖ นิ้ว	พ.(พ.๑๖)-๙๓๒	๑	๒๐.๐๐
๒๗๗	พัฒนโครงติดเพดาน ๑๖ นิ้ว	พ.(พ.๑๖)-๙๓๔	๑	๒๐.๐๐
๒๗๘	พัฒนโครงติดเพดาน ๑๖ นิ้ว	พ.(พ.๑๖)-๙๓๓	๑	๒๐.๐๐
๒๗๙	พัฒนโครงติดเพดาน ๑๖ นิ้ว	พ.(พ.๑๖)-๙๒๕	๑	๒๐.๐๐
๒๘๐	พัฒนโครงติดเพดาน ๑๖ นิ้ว	พ.(พ.๑๖)-๙๒๔	๑	๒๐.๐๐
๒๘๑	พัฒนโครงติดเพดาน ๑๖ นิ้ว	พ.(พ.๑๖)-๑๒๙๙	๑	๒๐.๐๐
๒๘๒	พัฒนโครงติดเพดาน ๑๖ นิ้ว	พ.(พ.๑๖)-๙๓๖	๑	๒๐.๐๐
๒๘๓	พัฒนโครงติดเพดาน ๑๖ นิ้ว	พ.(พ.๑๖)-๑๕๔๑	๑	๒๐.๐๐
๒๘๔	พัฒนโครงติดเพดาน ๑๖ นิ้ว	พ.(พ.๑๖)-๑๕๑๔	๑	๑๕.๐๐
๒๘๕	พัฒนตั้งพื้น	พ.(๑๖-๑๘)-๗๔๘	๑	๑๐๐.๐๐
๒๘๖	ชุดรับแขก (โซฟา)	๒-๐๑-๐๒๘-๐๐๑-๕๑-๐๐๗ / ๗๑๑๐๐๑๕๐๐๑-๐๓๑๗	๑	๑๐๐.๐๐
๒๘๗	ชุดรับแขก (โซฟา)	๒-๐๑-๐๒๘-๐๐๑-๕๒-๐๐๒ / ๗๑๑๐๐๑๕๐๐๑-๐๓๔๗	๑	๑๐๐.๐๐
๒๘๘	ชุดรับแขก (โซฟา)	๒-๐๑-๐๒๘-๐๐๑-๕๒-๐๐๕ / ๗๑๑๐๐๑๕๐๐๑-๐๓๗๗	๑	๑๐๐.๐๐
๒๘๙	ชุดรับแขก (โซฟา)	๒-๐๑-๐๒๘-๐๐๑-๕๕-๐๐๔ / ๗๑๑๐๐๑๕๐๐๑-๑๑๒	๑	๓๐๐.๐๐
๒๙๐	ชุดรับแขก (โซฟา)	๒-๐๑-๐๒๘-๐๐๑-๖๑-๐๓๐ / ๗๑๑๐๐๑๕๐๐๑-๒๐๗๗	๑	๑๐๐.๐๐
๒๙๑	รถเข็นแบบตระกร้า ๒ ชั้นบุลวดตาข่าย	๒-๐๑-๐๐๓-๐๐๔-๕๒-๐๐๒ / ๖๙๒๐๐๑๕๐๒๐๑-๐๓๓๗	๑	๑๐๐.๐๐
๒๙๒	รถเข็นแบบ ๒ ชั้น	๒-๐๑-๐๖๗-๐๐๔-๔๔-๐๔๕ / ๖๙๒๐๐๑๕๐๓๓๐-๐๗๕	๑	๓๐.๐๐
๒๙๓	รถเข็นแบบ ๒ ชั้น	๒-๐๑-๐๖๗-๐๐๔-๔๔-๐๕๑ / ๖๙๒๐๐๑๕๐๓๓๐-๐๘๑	๑	๓๐.๐๐
๒๙๔	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง	๒-๐๑-๐๑๙-๐๐๔-๖๒-๐๑๐ / ๗๑๑๐๐๑๐๐๐๔-๐๕๓๗	๑	๑๐๐.๐๐

๒๙๕	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง	๒-๐๑-๐๑๙-๐๐๔-๔๔-๐๕๖ / ๗๑๑๐๐๑๐๐๐๔-๐๖๘	๑	๔๐.๐๐
๒๙๖	โต๊ะคอมพิวเตอร์	ค.(พ)-๓๖๘	๑	๕.๐๐
๒๙๗	โต๊ะคอมพิวเตอร์	ต.(ค.)-๒๕๖	๑	๕.๐๐
๒๙๘	โต๊ะไม้ทำงานระดับ ๑-๒	๗๑๑๐๐๐๗๐๐๐๑-๐๗๖	๑	๕.๐๐
๒๙๙	โต๊ะทำงานไม้ระดับ ๓-๖	๒-๐๑-๐๒๕-๐๐๓-๔๕-๐๐๒ / ๗๑๑๐๐๐๗๐๐๐๒-๒๔๐	๑	๕.๐๐
๓๐๐	โต๊ะทำงานไม้ระดับ ๓-๖	๒-๐๑-๐๒๕-๐๐๓-๔๔-๐๐๒ / ๗๑๑๐๐๐๗๐๐๐๒-๑๕๘	๑	๕.๐๐
๓๐๑	โต๊ะทำงานไม้ระดับ ๓-๖	๒-๐๑-๐๒๕-๐๐๓-๔๔-๐๒๓ / ๗๑๑๐๐๐๗๐๐๐๒-๑๘๐	๑	๕.๐๐
๓๐๒	โต๊ะทำงานไม้ระดับ ๓-๖	๒-๐๑-๐๒๕-๐๐๓-๔๔-๐๔๑ / ๗๑๑๐๐๐๗๐๐๐๒-๒๐๐	๑	๕.๐๐
๓๐๓	โต๊ะทำงานไม้ระดับ ๓-๖	๒-๐๑-๐๒๕-๐๐๓-๔๔-๐๔๒ / ๗๑๑๐๐๐๗๐๐๐๒-๒๐๑	๑	๕.๐๐
๓๐๔	โต๊ะทำงานไม้ระดับ ๓-๖	ต.(๓-๖)-๐๒๑	๑	๕.๐๐
๓๐๕	โต๊ะระดับ ๗-๙	๒-๐๑-๐๒๕-๐๐๔-๕๘-๐๐๖ / ๗๑๑๐๐๐๗๐๐๐๓-๐๓๓๗	๑	๕.๐๐
๓๐๖	โต๊ะระดับ ๗-๙	๒-๐๑-๐๒๕-๐๐๔-๕๘-๐๐๔ / ๗๑๑๐๐๐๗๐๐๐๓-๐๐๘๗	๑	๕.๐๐
๓๐๗	โต๊ะระดับ ๗-๙	๗๑๑๐๐๐๗๐๐๐๓-๒๑๔	๑	๕.๐๐
๓๐๘	โต๊ะพับโฟมเก้าอเนกประสงค์	ต.(อ.)-๒๓๓	๑	๕.๐๐
๓๐๙	โต๊ะวางเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	๒-๐๑-๐๒๕-๐๒๑-๔๔-๐๐๑ / ๗๑๑๐๐๐๗๐๐๒๐-๐๓๔	๑	๕.๐๐
๓๑๐	ตู้เก็บเอกสาร ๑๐-๑๕ ลิ้นชัก	๒-๐๑-๐๒๐-๐๐๒-๔๘-๐๐๙ / ๗๑๑๐๐๐๒๐๐๐๒-๐๑๐๗	๑	๒๐๐.๐๐
๓๑๑	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	๒-๐๑-๐๑๙-๐๐๑-๔๕-๐๑๔ / ๗๑๑๐๐๐๑๐๐๐๑-๑๔๗	๑	๔๐.๐๐
๓๑๒	ตู้ชั้นเหล็กเก็บแฟ้มหนังสือ	ต.(๔๐)-๐๐๙	๑	๔๐.๐๐
๓๑๓	ตู้ชั้นเหล็กเก็บแฟ้มหนังสือ	๗๑๑๐๐๐๒๐๐๐๑-๑๑๖๗	๑	๔๐.๐๐
๓๑๔	โต๊ะประชุม	๒-๐๑-๐๒๕-๐๐๙-๔๕-๐๓๗ / ๗๑๑๐๐๐๗๐๐๐๘-๑๓๖	๑	๑๐.๐๐
๓๑๕	เตียงโซฟา	๒-๐๑-๐๙๕-๐๐๒-๖๕-๐๑๒	๑	๓๐.๐๐
๓๑๖	เครื่องถ่ายเอกสาร	๒-๐๑-๐๕๔-๐๐๑-๕๗-๐๐๕ / ๗๔๓๐๐๐๓๐๐๐๑-๐๒๑๗	๑	๑๐๐.๐๐

๓๑๗	ชั้นโครงเหล็ก	๒-๐๑-๐๒๙-๐๐๓-๕๕-๐๐๑ / ๗๑๑๐๐๑๖๐๐๓-๐๐๓๗	๑	๒๐๐.๐๐
๓๑๘	ชั้นโครงเหล็ก	๒-๐๑-๐๒๙-๐๐๑-๕๕-๐๐๑ / ๗๑๑๐๐๑๖๐๐๑-๐๓๒	๑	๒๐๐.๐๐
๓๑๙	รถเข็นสแตนเลส ๓ ชั้น	๒-๐๑-๐๖๗-๐๑๕-๖๓-๐๐๑ / ร(ข- ๓)-๐๐๗	๑	๒๐๐.๐๐
๓๒๐	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	๒-๐๑-๐๕๓-๐๐๒-๕๘-๐๐๑ / ๗๔๓๐๐๑๑๐๐๒-๐๐๙๗	๑	๑๐๐.๐๐
๓๒๑	เครื่องถ่ายเอกสาร	๒-๐๑-๐๕๕-๐๐๑-๖๐-๐๐๒ / ๗๔๓๐๐๓๐๐๑-๐๓๑๗	๑	๑๐๐.๐๐
๓๒๒	พัดลมโคมจิตริตเพดาน ๑๖ นิ้ว	พ.(พ.๑๖)-๘๒๔	๒	๒๐.๐๐
๓๒๓	พัดลมโคมจิตริตเพดาน ๑๖ นิ้ว	พ.(พ.๑๖)-๘๓๒		๒๐.๐๐
๓๒๔	เครื่องถ่ายเอกสาร	W๕๒๔M๕๐๐๕๙	๑	๒๐๐.๐๐
๓๒๕	ตู้แช่ขนาด ๒ ประตู	๒-๐๒-๐๑๑-๐๐๑-๖๓-๐๐๑ / ๒-๐๒- ๐๑๑-๐๐๑-๖๓-๐๐๑	๑	๒๐๐.๐๐
๓๒๖	ตู้เย็น แบบ ๒ ประตู	๒-๐๒-๐๐๙-๐๐๓-๕๕-๐๐๖ / ๕๑๑๐๐๑๑๐๐๒-๐๕๕	๑	๒๐๐.๐๐
๓๒๗	ตู้เย็น แบบ ๒ ประตู	๒-๐๒-๐๐๙-๐๐๓-๕๖-๐๐๑ / ๕๑๑๐๐๑๑๐๐๒-๐๗๑๗	๑	๒๐๐.๐๐
๓๒๘	ถังสแตนเลส	๒-๐๒-๐๑๓-๐๐๒-๖๕-๐๐๒.๐๐๑	๑	๕๐๐.๐๐
๓๒๙	ถังสแตนเลส	๒-๐๒-๐๑๓-๐๐๒-๖๕-๐๐๒.๐๐๒	๑	๕๐๐.๐๐
๓๓๐	เครื่องกรองน้ำสแตนเลส	๒-๐๒-๐๑๓-๐๐๑-๖๐-๐๓๖ / ๕๖๑๐๐๑๗๐๐๑-๑๗๑๗	๑	๑,๐๐๐.๐๐
๓๓๑	ตู้เย็นแบบ๑ประตู	๒-๐๒-๐๐๙-๐๐๑-๕๒-๐๐๒ / ๕๑๑๐๐๑๑๐๐๑-๐๘๐๗	๑	๒๐๐.๐๐
๓๓๒	ตู้เย็นแบบ๑ประตู	๒-๐๒-๐๐๙-๐๐๑-๕๐-๐๐๒ / ๕๑๑๐๐๑๑๐๐๑-๐๕๐๗	๑	๒๐๐.๐๐
๓๓๓	ตู้เย็นแบบ๑ประตู	๒-๐๒-๐๐๙-๐๐๑-๖๑-๐๓๐ / ๕๑๑๐๐๑๑๐๐๑-๒๘๗๗	๑	๒๐๐.๐๐
๓๓๔	ตู้เย็นแบบ๑ประตู	๒-๐๒-๐๐๙-๐๐๑-๖๑-๐๒๗ / ๕๑๑๐๐๑๑๐๐๑-๒๘๕๗	๑	๒๐๐.๐๐
๓๓๕	ตู้เย็นแบบ๑ประตู	๒-๐๒-๐๐๙-๐๐๑-๕๔-๐๑๘ / ๕๑๑๐๐๑๑๐๐๑-๐๐๕	๑	๒๐๐.๐๐
๓๓๖	ตู้เย็นแบบ๑ประตู	๒-๐๒-๐๐๙-๐๐๑-๖๑-๐๓๖ / ๕๑๑๐๐๑๑๐๐๑-๒๘๓๗	๑	๒๐๐.๐๐

๓๓๗	เครื่องซักผ้า	๒-๐๒-๐๐๔-๐๑๐-๕๒-๐๑๒ / ๓๕๑๐๐๑๔๐๐๐๑-๐๓๕๗	๑	๑๐๐.๐๐
๓๓๘	หม้อหุงข้าวใช้แก๊สขนาด ๑๐ ลิตร	๒-๐๒-๐๑๙-๐๐๔-๕๗-๐๐๑ / ๗๓๓๐๐๑๐๐๐๐๔-๐๐๕๗	๑	๑๐๐.๐๐
๓๓๙	หม้อหุงข้าวใช้แก๊สขนาด ๑๐ ลิตร	๒-๐๒-๐๑๙-๐๐๔-๕๗-๐๐๒ / ๗๓๓๐๐๑๐๐๐๐๔-๐๐๖๗	๑	๑๐๐.๐๐
๓๔๐	เตียงนอนเหล็ก	๒-๐๒-๐๓๕-๐๒๑-๖๓-๐๒๖ / ต.(น- ล)-๑๐๙	๑	๕๐.๐๐
๓๔๑	ตู้เก็บเสื้อผ้า ๒-๓ บาน	๒-๐๑-๐๓๑-๐๐๑-๔๗-๐๐๗ / ๗๑๑๐๐๑๘๐๐๐๑-๐๐๗๗	๑	๒๐.๐๐
๓๔๒	ตู้เก็บเสื้อผ้า ๒-๓ บาน	๒-๐๑-๐๓๑-๐๐๑-๔๗-๐๐๘ / ๗๑๑๐๐๑๘๐๐๐๑-๐๐๘๗	๑	๒๐.๐๐
๓๔๓	เครื่องกรองน้ำสแตนเลส ๒-๓ ท่อแบบ ๓ ท่อ	๒-๐๒-๐๑๓-๐๐๑-๖๐-๐๓๑ / ๔๖๑๐๐๐๗๐๐๐๑-๑๖๖๗	๑	๒๐๐.๐๐
๓๔๔	เตาอบไมโครเวฟ	ม.(ว)-๑๐๙	๑	๑๐.๐๐
๓๔๕	ตู้เย็นแบบดประตู	๒-๐๒-๐๐๙-๐๐๑-๕๙-๐๐๑ / ๔๑๑๐๐๑๐๐๐๑-๒๑๐๗	๑	๒๐๐.๐๐
๓๔๖	ตู้ลำโพงขยายเสียง	ต.(ข.ส.)-๐๑๔	๑	๑๕๐.๐๐
๓๔๗	โทรทัศน์สี จอLCD	๒-๐๓-๐๓๗-๐๑๓-๕๘-๐๖๗ / ๕๘๒๐๐๐๕๐๐๐๕-๒๒๖๗	๑	๑๕๐.๐๐
๓๔๘	โทรทัศน์สี จอLCD	๒-๐๓-๐๓๗-๐๑๓-๕๘-๐๑๖ / ๕๘๒๐๐๐๕๐๐๐๕-๑๗๒๗	๑	๑๕๐.๐๐
๓๔๙	รถสามล้อปิคอัพ รถเนกประสงค์	๒-๐๗-๐๑๕-๐๐๑-๖๔-๐๐๑	๑	๓,๕๐๐.๐๐
๓๕๐	กระปุก FORCEF	-		๖๐.๐๐
๓๕๑	กระปุกสำลี	-		๕๐.๐๐
๓๕๒	foot switch	-		๒๐.๐๐
๓๕๓	Tooth forceps คีมคีบ	-		๒๐.๐๐
๓๕๔	หนังสือทางการแพทย์ภาษาไทย,หนังสือ ทั่วไป	-		๒,๖๒๔.๖๐
๓๕๕	หนังสือทางการแพทย์ภาษาอังกฤษ	-		
๓๕๖	รายงานประจำปี	-		
๓๕๗	วารสารการแพทย์ภาษาไทย	-		

รวมราคาประเมินขั้นต่ำ

๓๓,๓๓๙.๖๐